Tillegg P til landbruksdirektørens beretning

OVERSIGT
OVER
LUFTENS TEMPERATUR OG NEDBØREN I NORGE
I AARET 1920

(Meddelt ved det meteorologiske institut).

QC
989
.N8
09
1920

LIBRARY
APR 17 1924

KRISTIANIA
GRØNDAHL & SØNS BOKTRYKKERI
1921

Oversigt over luftens temperatur og nedbøren i Norge i aaret 1920.

(Meddelt ved det meteorologiske institut).

Januar. Temperaturen viste et par graders overskud i det trondhjemske, men var ellers omtrent normal.

Nedbørmængden gav et betydelig overskud paa Sør- og Østlandet samt paa Vestlandet søndenfor Bergen, mens den for det meste var noget under det normale i de øvrige landsdele.

Februar var over hele landet meget mild. Paa Østlandet naadde temperaturoverskuddet endog op i 5—6 °.

Nedbørmængden var meget betydelig paa Vestlandet, mens den ellers kun gav et mindre overskud.

Mars var meget mild, og gjennemgaaende blev temperaturoverskuddet endnu større end i februar.

Nedbørforholdene lignet foregaaende maaneds med store mængder paa Vestlandet og ellers et mindre overskud.

April. Fremdeles temperaturoverskud over hele landet, men mindre —omtrent 1 ° paa Vest- og Sørlandet og ellers mellem 2 og 3 °.

Nedbørmængden gav et betydelig overskud paa Østlandet; ellers viste den for det meste underskud.

Mai. Temperaturen i det nordlige Norge flere grader over det normale, i de øvrige landsdele omkring 1 °.

Nedbørmængden normal, dog noget over det normale paa Vestlandet søndenfor Bergen og likeledes paa Østlandet.

Juni. Temperaturen gav et overskud av ca. 1 ° paa Sørlandet og i Finmarken, men var ellers normal.

Nedbørmængden gav et betydelig overskud i det trondhjemske, mens den ellers viste sig normal undtagen paa Sørlandet, hvor der blev adskillig underskud.

Juli. Temperaturen litt over det normale i det nordenfjeldske Norge, ellers litt under.

Nedbørmængden meget betydelig i det sydlige Norge, men gav alene et mindre overskud i det nordlige.

August. I Finmarken hadde man et mindre temperaturoverskud, men ellers laa temperaturen under det normale. Underskuddet beløp sig for det meste til 1—2 °.

Nedbørmængden gav adskillig underskud i det trondhjemske og paa Vestlandet, men var ellers omtrent normal.

September var mild i det nordlige Norge; i det sydlige hadde man derimot et temperaturunderskud paa henimot 1 °.

Nedbørmængden noget over det normale paa Sør- og Østlandet, men ellers meget liten.

Oktober. Temperaturen ca. 1 ° over det normale i det nordenfjeldske og i Vestlandets kystegne, mens den ellers gav et underskud paa 1—2 °.

Nedbørmængden var over det normale i det nordligste Norge, men var i det øvrige land meget liten.

November var mild, især i det nordlige Norge, hvor temperaturoverskuddet beløp sig til 3 °, mens det i det sydlige dreiet sig om 2 °.

Nedbørmængden gav et betydelig overskud paa Vestlandet, var omtrent normal i det nordenfjeldske og paa Sørlandet, men meget liten paa Østlandet.

December var meget mild i det nordligste Norge. Paa Østlandet gav temperaturen et overskud paa 2—3 ° og ellers et overskud paa henimot 1 °.

Nedbørmængden gjenemgaaende adskillig under det normale; kun i det nordligste Norge kom den over.

Tabel I. **Middeltemperaturen for de enkelte maaneder og aaret. °C.**

1920	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar
Siččajavre. (Kautokeino)	—15.1	—11.8	—5.9	—3.3	4.0	10.7	13.2	10.4	7.0	—2.1	—8.1	—11.0	—1.1
Karasjok	—15.3	—9.6	—3.2	—0.5	6.4	11.2	14.3	11.3	7.9	—1.4	—7.1	—12.6	0.1
Kirkenes (Sydvaranger)	—11.7	—7.7	—1.9	0.3	6.7	10.6	13 9	12.4	8.5	0.7	—2.7	—5.1	2.0
Vardø	—6.2	—4.3	0.1	0.1	4.7	7.1	11.3	10.7	8.0	2.2	0.4	—1.1	2.8
Mehavn	—6.4	—3.8	0.0	0.1	5.3	7.5			8.3	2.6	1.7	0.2	
Gjesvær	—5.0	—2.9	0.8	0.5	5.7	7.5	11.5	11.0	8.3	3.6	2.7	0.7	3.7
Alten	—9.1	—4.7	—0.1	0.7	6.6	9.4	13.9	12.4	9.1	1.8	—1.6	—3.6	2.9
Tromsø	—3.9	—2.3	0.4	1.7	6.7	8.6	12.3	11.2	9.1	3.8	1.4	—0.4	4.1
Andenes	—1.5	—0.9	0.8	2.6	6,2	7.0	11.0	10.8	9.5	5.4	3.2	1.4	4.6
Svolvær	—0.7	—0.2	1.6	3.4	8.0	9.0	13.2	11.8	11.0	6.3	4.2	1.6	5 8
Røst	0.9	1.3	2.9	3.4	6.7	7.2	11.5	11.0	10.7	7.3	5.8	3.5	6.0
Skomvær	1.3	1.6	3.0	3.7	6.6	7.3	11.3	11.0	10.7	7.4	5.8	3.5	6.1
Bodø	—1.0	0.4	2.7	4.1	8.6	9.3	12.9	11.9	11.2	6.0	4.0	0.7	5.9
Hatfjelddalen	—5.4	—4.3	0.5	1.7	7.1	9.6	12 6	10.2	7.7	2.3	—3.9	—10.8	2.3
Brønnø	0,5	1.6	3.9	4.9	8.8	9,3	13.4	12.5	11.7	7.3	4.8	1.1	6.7
Nordøerne	0.7	2 0	3.1	5.1	8.0	9.2	13.2	12.0	11.3	7.7	5.1	1.2	6.6
Stenkjær	—0.8	0.4	3.6	5.5	11.0	12.0	15.3	12.5	10.1	6.0	1.9	—3.0	6.2
Trondhjem	—1.0	—1.2	3.6	5.4	10.3	11.7	14.9	12.1	10.0	5.8	2.9	—1.3	6.3
Kr.sund N.	1.9	3.1	5.4	6.3	9.9	10.8	—	—	—	—	—	—	—
Øvre Nisja (Sundalen)	—2.2	0.8	3.3	4.9	10.2	11.5	13.6	11.4	9.4	4.5	1.9	—3.3	5.5
Ona	2.7	4.0	5.3	5.6	8.3	10.7	14.1	13.0	12.0	10.2	7.5	4.7	8.2
Molde	0.9	2.7	4.5	5.7	9.6	11.9	14.5	12.5	10.4	6.7	4.5	1.3	7.1
Opstryn (Nordfjord)	—0,4	1.4	3.6	5.9	10.2	12.9	13.9	12.7	10.0	6.3	3.6	0.2	6.7
Florø	1.6	3.3	4.6	5.8	9.6	12.5	14.1	12 8	11.5	8.7	5.7	2.8	7.8
Balestrand (Sogn)	0.4	2.0	4.1	6.3	10.4	14.1	14.1	13.5	10.2	6.3	3.9	0.5	7.2
Lyster Sanator. 490 m. o. h.	—3.6	—0.5	1.1	2.7	7 0	10.8	11.3	10.8	8.3	4.3	1.8	—2.1	4.3
Ljøsne	—0.9	2.3	5.1	6.8	11.4	14.9	14.4	10.8	10.0	4.6	3.1	—0.6	6.8
Lærdal	—0.7	2.3	5.2	6.9	11.5	14.8	14.8	13.3	9.6	3.7	3.0	—1.3	6.9
Stondal	—4.6	—0.8	0.7	1.7	6.2	8.8	10.1	8.7	6.9	2.1	0.4	—3.8	3.0
Hellisø	2.1	3.5	4.5	5.7	8.9	11.3	13.7	13.2	11.7	9.1	6.9	3.6	7.9
Bergen	1.4	3.8	5.2	6.6	10.1	13.4	14.1	12.9	11.3	8 1	5.0	1.8	7.8

Forts. Tabel I. **Middeltemperatur for de enkelte maaneder og aaret. °C.**

1920	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar
Søfteland	−0.2	3.2	4.5	5.6	9.6	12.9	13.8	12.3	10.5	6.5	3.8	0.1	6.9
Finse	−8.3	−5.3	−3.9	−3.5	1.1	4.4	5.8	5.3	3.8	−0.1	−3.0	—	—
Granvin	−3.6	−1.1	1.1	3.1	7.5	11.9	11.8	11.0	8.9	4.7	2.1	−2.2	4.6
Ullensvang	−0.2	2.1	4.2	6.3	10.0	13.9	13.8	13.0	10.1	6.4	4.6	0.6	7.1
Utsire	2.0	3.4	4.4	5.6	8.9	11.5	13.8	12.5	11.7	8.7	6.8	3.1	7.7
Skudenes	1.8	3.6	4.8	6.1	9.7	12.9	14.6	13.5	11.9	8.7	6.8	2.9	8.1
Kvassheim (Jæderen)	1.3	2.9	4.3	5.7	8.8	12.0	14.7	13.2	11.8	7 6	6.2	1.9	7.5
Mandal	−0.2	2.9	4.5	5.7	10.1	14.4	14.9	13.7	11.0	5.9	5.5	1.0	7.5
Oksø	0.5	2.7	4.1	5.2	9.7	15.0	15.5	14.6	12.6	7.5	6.4	1.7	8.0
Torungen	−0.2	2,6	4.5	5.1	10.0	15.1	15.4	14.9	12.2	7.1	5.4	0.6	7.7
Austad	−3.5	0.3	2.8	4.2	8.4	13.2	12.9	12.4	9.4	3.0	2.4	−3.0	5.2
Mykland	−2.7	0.7	2.8	4.2	9.5	14.0	13.1	13 0	10.3	5.1	2.9	−2.0	5.9
Dalen	−5.0	−1.1	2.4	4.5	9.8	15.1	14.2	13.1	9.8	3.0	1.8	−3.0	5.4
Færder	−0.6	1.9	3.4	4.9	9.9	14.8	16.0	14.6	12.3	6.8	4.8	0.2	7.4
Veggli (Numedal)	−7.6	−1.2	1.8	3.0	8.3	13.1	13.4	11.1	8.2	1.0	−1.6	−6.0	3.6
Nes (Hallingdal)	−10.2	−2.9	2 4	4.1	9.3	14.3	14.1	11.9	7.9	−0.1	−3.2	−8.8	3.2
Granheim (Vestre Slidre)	−10.0	−3.8	1.2	2.7	8.2	12.4	12.7	10.8	7.9	1.3	−1.1	−7.9	2.9
Dovre	−6.8	−3.2	−0.1	1.6	7.0	9.9	11.5	9.6	7.2	0.8	−3.3	−7.4	2.2
Vinstra (Nordre Fron)	−9.7	−4.1	1.8	4.4	9.5	12.8	14.2	12.1	8.4	1.1	−1.8	−7.4	3.4
Lillehammer	−7.3	−2.2	1.5	3.9	9.9	13.9	14.6	12.2	9.4	2.3	−0.6	−5.3	4.4
Mesnalien	−7.5	−3.9	−0.8	1.1	6.6	11.3	12.3	9.4	6.7	0.8	−2.2	−6.1	2.3
Kutjern (Brandbu)	−7.4	−2.2	0.5	1.2	7.7	11.3	12.2	9.8	7.4	0.9	−1.1	−5.8	2.9
Hamar	—	—	—	—	—	—	14.9	12.3	9.1	2.3	0,1	−4.6	
Rena	−10.2	−3.6	0.7	2.9	9.4	13.3	14.6	11.6	8.5	1.1	−1.7	−6.6	3.3
Tønset	−10.6	−5.3	−0.6	1.6	7.1	9.6	12.8	10.0	6.9	0.1	−3.7	−9.0	1.6
Kongens Grube	−8.3	−5.5	−2.6	−1.5	4.4	6.7	9.8	7.5	5 9	0.6	−3 5	−7.2	0.5
Røros	−8.3	−6.4	−1.4	0.5	6.3	8.3	11.1	8,4	5.9	−0.4	−4.3	−8.4	0.9
Aabogen	−8.1	−1.5	1.2	3.5	10.0	13.2	—	—	—	—	—	—	—
Kristiania	−5.0	0.4	3.1	5.2	11.3	16.0	16.3	14.3	11.3	3.9	2.3	−1.9	6.4
Asker	−4.8	− 0.6	1.9	3.9	10.2	14.7	15.2	12.9	10 0	3.3	1.0	−3.4	5.4
Aas	−5.2	0.2	2.6	4.5	10.4	15.0	15.2	13.2	10.2	3.6	1.9	−3.1	5.7

Tabel II. **Avvikelser fra normaltemperaturen.** °C.

1920	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar
Karasjok	+0.5	+5 7	+7.6	+3.7	+3.8	+2.1	+1.8	0.0	+2.3	+0.8	+3.2	+3.2	+2.9
Kirkenes (Sydvaranger)	—1.0	+4.3	+6.4	+3.2	+4.6	+2.7	+2.4	+1.0	+1.9	+0.8	+3 7	+5.2	+2.9
Vardø	—0.6	+1.9	+5.0	+1.9	+3.3	+1.5	+2.7	+1'5	+1.7	+0.7	+2.7	+3.3	+2.2
Mehavn	—1.2	+1.9	+4.7	+2.3	+3.4	+1.4	—	—	+1.9	+1.5	+4.2	+4.6	—
Gjesvær	—1.4	+1.4	+4 2	+1.4	+3.0	+0'6	+1.5	+0.6	+1.7	+1.6	+4.3	+3.9	+1.9
Alten	—1.1	+4.0	+6.2	+2.2	+3.2	+0.6	+1.8	+0.6	+2.1	+1.5	+3.2	+4.1	+2 4
Tromsø	—0 9	+1.6	+3.4	+2.0	+2.9	+0.1	+1.3	+0.6	+2.0	+1.6	+2.5	+2.3	+1.7
Andenes	—0 2	+1.5	+2.6	+1.9	+1.7	—1.2	+0.7	— 0.2	+1.4	+1.7	+2.6	+2.4	+1.2
Svolvær	+0.1	+2.1	+2.7	+1.9	+2.3	—0.9	+0.6	—0.7	+2.4	+2.1	+3.0	+2.0	+1.5
Røst	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Skomvær	+0.3	+1.9	+3.0	+1.5	+1.4	—0.8	+1.4	+0.4	+2.1	+1.6	+2.1	+1.3	+1.3
Bodø	+0 6	+3.2	+4 3	+2.4	+2.8	—0.8	+0 3	—0.5	+2.2	+1.9	+3.4	+2.1	+1.8
Hatfjelddalen	+2.7	+4.5	+6.3	+2.2	+2.4	—0.7	—0.2	—1.6	+0.1	+1.2	+0 5	—2.9	+1.2
Brønnøy	+0.8	+3.0	+4.0	+1.8	+2.0	—1.3	+0.6	—0.4	+1.5	+1.7	+2 9	+1.3	+1.5
Nordøerne	—0.1	+2.5	+2.6	+1.9	+1.6	—0.3	+1.6	+0.1	+2.0	+1.9	+2.5	+0.1	+1.4
Stenkjær	+2.8	+5.0	+5.6	+2.9	+3.6	0.0	+1.1	—1.1	+0.5	+1.7	+2.3	+0.3	+2.0
Trondhjem	+1.6	+4.1	+4.7	+2.1	+2.6	—0.2	+0.9	—1.4	0.0	+0.7	+2 5	+1.2	+1.6
Kr.sund N.	+0.3	+2.2	+3 8	+1.9	+2.1	—0.4	—	—	—	—	—	—	—
Øvre Nisja (Sundalen)	+0.9	+4.2	+4.6	+2.8	+2.6	—0.5	—0.1	—1.7	—0.3	—0.2	+2.6	—0.6	+1.3
Ona	0.0	+2.0	+3.0	+1.2	+1.3	+1.0	+2.0	+0.4	+0.9	+2.3	+2 8	+1.6	+1.6
Molde	+0.9	+3.0	+3.8	+1.7	+1.4	—0.3	+0'7	—0.7	+0 4	+0.8	+2.4	+1.1	+1.3
Opstryn (Nordfjord)	+0.4	+2.9	+3.5	+2.3	+2.0	+0.2	—0.5	—0 7	+0.1	+1.0	+2.4	+0.7	+1.3
Florø	—0.2	+2.2	+2.8	+0.9	+1.1	+0.6	+0.3	—0.9	+0.2	+1.3	+1.7	+0.6	+0.9
Balestrand (Sogn)	+0.3	+2.1	+2.9	+1.3	+0.8	+0.6	—0.7	—0.9	—0.7	—0.1	+1.4	+0.1	+0.6
Lyster Sanat. 490 m. o. h.	—0.2	+4.2	+4.0	+1.3	+1.1	—0.1	—1.5	—1.1	—1.0	+1.1	+3.0	+1.8	+1 0
Lærdal	+0.6	+3.7	+4.8	+1.2	+1.0	+0.5	—1.1	—1.8	—1.2	—2.2	+1.4	—0.1	+0.5

Forts. Tabel II. **Avvikelser fra normaltemperaturen.** °C.

1920	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar
Hellisø	−0.4	+1.7	+2.3	+0.7	+0.9	+0.2	+0.5	−0.4	−0.2	+0.9	+2.1	+0.6	+0.8
Bergen	+0.2	+2.9	+3.3	+1.0	+0.7	+0.6	−0.3	−1.3	−0.2	+0.8	+1.4	+0.3	+0.8
Finse	+0.2	+3.5	+3.7	0.0	+0.2	−1.0	−2.2	−2.2	−0.6	+1.0	+2.7	—	—
Ullensvang	−0.3	+2.3	+3.1	+0.9	+0.2	+0.4	−1.0	−1.4	−0.8	0.0	+2.1	+0.2	+0.5
Utsire	0.0	+2.2	+2.6	+1.0	+1.0	+0.4	+0.5	−1.3	−0.2	+0.5	+2.1	+0.3	+0.8
Skudenes	−0.3	+2.2	+2.7	+0.8	+1.0	+0.8	+0.7	−0.9	−0.5	+0.2	+1.9	+0.1	+0.7
Mandal	−0.2	+3.3	+3.6	+0.7	+0.3	+0.5	−0.9	−1.7	−1.1	−1.8	+2.1	+0.4	+0.5
Oksø	+0.3	+3.0	+3.5	+0.9	+0.7	+1.8	+0.1	−0.7	+0.1	−0.8	+2.4	+0.4	+1.0
Torungen	+0.2	+3.5	+4.1	+0.8	+0.7	+1.4	−0.6	−0.8	−0.4	−0.7	+2.0	0.0	+0.8
Austad	0.0	+3.5	+3,6	+0.6	+0.3	+0.4	−1.4	−1.4	−0.6	−2.2	+2.3	0.0	+0.4
Dalen	−0.9	+2 6	+4.3	+0.8	+0.9	+1.1	−0.9	−1.1	−0.6	−1.7	+2.8	+0.9	+0.7
Færder	+0.3	+3.5	+3.8	+1.1	+0.9	+0.7	−0.4	−1.5	−0.6	−1.2	+1.5	−0.3	+0.6
Veggli (Numedal)	−0 2	+4.6	+5.3	+0.5	+0.6	+0.7	−0.6	−2.1	−1.0	−2.1	+1.7	+1.2	+0.7
Nes (Hallingdal)	−0.7	+3.9	+6.2	+0.9	+0.8	+0.9	−1.0	−2.0	−1.4	−2.6	+1.3	+0.7	+0.6
Granheim (Vestre Slidre)	−0.7	+5.0	+6.5	+1.5	+1.1	+0.3	−1.0	−2.0	−0.6	−1.2	+2.5	+1.2	+1.1
Dovre	+1.7	+5.3	+5.5	+2.0	+1.8	−0.4	−0.4	−1.4	+0.3	0.0	+1.7	+1.1	+1.4
Lillehammer	+0.6	+5.2	+5.1	+1.2	+1.2	−0.1	−0.7	−1.3	0.0	−1.3	+1.7	+2.2	+1.2
Mesnalien	+0,8	+4.8	+4.9	+1.1	+0.5	−0.4	−0.8	−2.0	−0.6	−0.5	+1.2	+2.2	+0.9
Hamar	—	—	—	—	—	—	−0.3	−1.6	−0.4	−1.4	+2.2	+2.5	—
Rena	+1.1	+6.5	+6.4	+1.6	+1.8	+0.3	+0.3	−1.2	+0.2	−0.9	+2.7	+4.3	+1.9
Tønset	+1.5	+5.7	+6.1	+1.7	+1.4	−1.6	+0.2	−1.5	−0.3	−0.3	+3.2	+2,8	+1.6
Kongens Grube	+1.3	+4.5	+5.0	+1.4	+2.1	−1.0	−0.2	−1.2	+1.1	+1.2	+2.5	+1.8	+1.5
Røros	+2.3	+4.5	+6.2	+2.4	+2.3	−1.1	−0.1	−2.0	−0.4	−0.6	+1.8	+1.8	+1.4
Aabogen	−0.4	+6.2	+5.9	+1.5	+1.4	−0.4	—	—	—	—	—	—	—
Kristiania	−0.6	+4.9	+4.5	+0.8	+0.8	+0.5	−0.7	−1.6	−0.2	−1.6	+2.2	+1.7	+0.9
Aas	−0.5	+5.2	+5.0	+1.3	+1.2	+1.0	−0.4	−1.5	−0.3	−1.2	+2.2	+0.9	+1.1

Tabel III. **Regn- (og smeltet sne-) høide i millimeter.**

1920	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar
Karasjok	12	19	21	14	25	32	68	75	31	26	9	21	353
Kirkenes (Sydvaranger)	11	6	16	13	13	34	125	108	28	32	18	11	415
Vardø	82	53	27	14	1	18	26	140	63	165	12	75	676
Nøisomhed (Polmak)	31	7	23	25	25	20	32	93	37	15	18	24	350
Mehavn	70	54	53	68	44	29	—	—	105	125	102	179	—
Gjesvær	30	101	112	106	93	76	67	99	115	87	72	165	1123
Alten	12	53	34	43	21	23	41	38	32	39	21	47	404
Tromsø	44	104	113	24	55	45	95	57	125	160	139	127	1088
Moen (Maalselven)	43	85	52	28	52	41	85	115	81	104	82	57	825
Barkestad (Øksnes)	97	166	—	58	85	70	169	143	136	148	187	202	—
Svolvær	165	246	163	34	70	66	148	151	166	197	208	189	1803
Røst	110	80	66	18	26	17	36	58	55	76	76	36	654
Bodø	74	45	82	18	53	57	129	52	95	93	40	18	756
Hatfjelddalen	94	118	109	27	57	66	135	95	41	47	119	31	939
Brønnø	125	150	93	60	52	81	91	99	82	125	154	62	1174
Bessaker (Roan)	120	154	116	59	89	81	112	97	62	116	169	102	1277
Skei (Overhallen)	186	140	171	46	54	49	100	80	51	103	134	94	1208
Kjevli (Snaasen)	48	66	57	23	46	59	104	41	51	20	62	85	612
Østaas (Hegre)	93	96	93	47	70	118	132	96	66	32	92	57	992
Trondhjem	57	72	58	17	42	65	73	45	50	21	79	15	594
Ørlandet	112	100	67	39	64	82	135	71	74	65	137	53	999
Krokstad (Hølandet)	70	61	50	20	45	148	104	66	43	28	48	24	707
Lien (Rennebu)	61	43	79	9	23	139	97	36	—	17	36	17	—
Solem (Surendalen)	124	134	166	36	72	208	111	109	75	40	111	64	1250

Forts. Tabel III. **Regn- (og smeltet sne-) høide i millimeter.**

1920	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar
Kr.sund N.	102	116	120	38	66	122	—	—	—	—	—	—	—
Øvre Nisja (Sundalen)	72	75	103	9	15	69	55	56	30	14	49	14	561
Aandalsnes (Romsdalen)	161	196	155	34	77	116	107	96	66	23	108	72	1211
Ørstevik (Ørsten)	263	303	284	71	131	108	125	109	95	9	266	114	1878
Skaare (Opstryn)	124	164	140	8	22	45	86	93	40	9	167	34	932
Florø	229	308	287	130	137	97	253	102	137	22	281	137	2120
Indre Holmedal	235	382	300	102	107	73	170	83	87	8	372	110	2029
Balestrand (Sogn)	250	362	285	68	85	55	149	111	96	8	358	76	1903
Lærdal	41	53	49	10	8	21	71	86	32	—	91	10	472
Stondalen (Aurland)	79	153	65	19	36	62	85	123	58	3	133	21	837
Raundalen (Voss)	146	266	203	67	114	81	147	90	78	3	280	64	1539
Espeland (Granvin)	267	356	217	72	171	92	185	128	93	6	314	54	1955
Oppeim (Voss)	226	307	250	72	121	66	144	78	89	5	311	91	1760
Bergen	416	405	375	166	200	140	331	102	165	14	338	141	2793
Aakre (Fuse)	260	285	279	112	144	94	223	92	131	8	220	76	1924
Ullensvang	231	464	307	66	98	83	139	109	101	1	341	77	2017
Suldal (Prestegaarden)	252	360	213	88	164	93	181	105	133	—	253	79	1921
Skudenes	181	136	112	95	89	49	204	65	127	12	77	72	1219
Stavanger	174	144	117	98	87	93	182	108	131	3	88	47	1272
Varhaug (Jæderen)	235	144	115	103	74	55	200	111	131	3	52	64	1287
Egersund	283	167	157	126	94	61	211	99	140	1	79	107	1525
Skreaa (Øvre Siredalen)	342	317	366	203	229	97	302	137	201	4	234	114	2546
Bjelland	221	135	157	166	116	34	215	156	103	35	131	146	1615
Mandal	232	116	142	146	108	20	164	220	91	51	95	178	1563

Forts. Tabel III. **Regn- (og smeltet sne-) høide i millimeter.**

1920	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar
Oksø	143	65	63	64	77	12	151	103	66	25	21	56	846
Austad (Sætersdalen)	84	43	100	114	106	14	227	115	120	11	104	24	1062
Mykland (Nedenes)	178	79	107	162	85	27	212	113	89	33	89	119	1293
Tvedestrand	178	61	92	149	92	24	228	69	88	10	63	132	1186
Eikeland (Gjerstad)	177	61	96	141	93	18	172	100	79	0	61	106	1104
Dalen	140	65	111	112	79	19	168	110	86	4	42	67	1003
Rauland	105	74	121	65	62	34	141	92	85	1	42	51	873
Vestfjorddalen	62	17	47	53	62	25	102	149	68	2	24	33	644
Løvheim (Hjartdal)	125	39	60	80	54	18	144	143	66	—	31	62	822
Ulefoss	121	49	66	96	61	38	137	146	90	—	42	44	890
Løveid	122	45	67	101	74	14	150	117	94	—	30	39	853
Færder	127	54	60	98	77	36	159	84	115	—	34	39	883
Ramnes (Jarlsberg)	157	79	77	171	84	37	161	123	112	0	36	52	1089
Holmestrand	138	67	70	151	82	27	158	110	97	1	31	47	979
Evju (Sandsvær)	91	45	51	115	70	14	105	130	75	1	34	35	766
Veggli (Numedal)	81	30	51	83	52	19	142	143	59	3	17	33	713
Nygaard (Hol, Hallingdal)	126	132	88	26	78	34	104	94	78	1	49	41	851
Aal (Hallingdal)	60	27	39	39	48	21	94	104	58	—	21	35	546
Nes (Hallingdal)	50	22	20	31	45	21	90	101	58	14	11	28	491
Stein (Ringerike)	69	23	23	67	89	37	74	93	76	3	18	14	586
Skinnerviken (Toten)	76	44	20	103	76	44	77	161	95	—	13	25	734
Frydenlund (Valdres)	59	34	32	57	66	22	91	131	67	2	13	32	606
Granheim (Vestre Slidre)	81	48	51	50	70	38	129	167	84	1	24	38	781

Forts. Tabel III. **Regn- (og smeltet sne-) høide i millimeter.**

1920	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar
Vang (Valdres)	49	45	33	34	24	19	81	111	50	1	30	26	503
Austinn (Skjaak)	12	32	25	5	7	18	50	54	21	2	26	12	264
Dovre	23	27	48	10	27	40	58	54	40	3	9	17	356
Vinstra (Søndre Fron)	42	12	19	22	38	31	83	103	76	6	14	21	467
Solhjem (Ringebu)	36	29	34	45	41	27	58	—	—	—	—	—	—
Lillehammer	48	40	36	65	77	50	72	116	94	0	11	28	637
Hamar	—	—	—	—	—	—	103	121	68	2	8	20	—
Rena	74	53	38	97	92	44	123	165	106	1	22	32	847
Ytre Rendalen	47	14	10	30	58	45	87	110	77	3	11	19	511
Tønset	34	15	27	17	29	58	72	41	48	4	10	7	362
Kongens Grube	19	28	23	18	32	73	99	41	46	11	9	27	426
Røros	28	23	26	11	26	56	77	39	24	6	5	7	328
Sanden (Trysil)	60	39	49	102	81	36	117	120	89	—	24	30	747
Aabogen	64	41	48	100	71	34	—	—	—	—	—	—	—
Skogly (Nordre Odalen)	90	53	61	126	73	34	141	159	97	0	20	32	886
Ullensaker	93	46	56	138	94	54	121	129	99	2	24	33	889
Bjørnholt (Aker)	160	108	104	167	122	55	132	144	146	4	33	57	1232
Kristiania	103	46	64	114	83	51	112	90	72	1	16	26	778
Aas	100	59	74	150	80	74	156	116	111	5	32	46	1003
Moss	141	75	70	137	71	43	161	106	130	—	30	44	1008
Haga (Eidsberg)	91	52	61	125	58	26	141	93	86	3	25	35	796
Ørje (Ømark)	98	48	68	136	81	42	164	105	83	1	35	33	894
Fredrikshald	156	69	75	130	80	21	157	91	98	—	45	35	957

Tabel IV. **Avvikelser fra den normale regnhøide i millimeter.**

1920	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar
Karasjok	−6	+1	+9	0	+2	−5	+4	+22	−10	−5	−16	+6	+2
Vardø	+16	−17	−29	−28	−36	−15	−24	+92	+11	+100	−50	+18	+38
Polmak (Nøisomhed)	+8	−16	+5	+6	+4	−20	−37	+46	−9	−24	−13	−3	−53
Mehavn	+5	+2	+4	+28	+6	−8	—	—	+28	+38	+26	+104	—
Gjesvær	−41	+27	+42	+50	+37	+20	−14	+32	+18	−7	−15	+89	+238
Alten	−11	+34	+20	+31	+5	0	−10	−7	0	+11	−5	+32	+100
Tromsø	−73	−1	+31	−38	+5	−8	+32	−15	+9	+43	+28	+26	+39
Moen (Maalselven)	−16	+41	+20	−3	+24	+4	+26	+62	−3	+30	+21	+7	+213
Barkestad (Øksnes)	−35	+65	—	−16	+10	+10	+91	+47	−15	−11	+27	+81	—
Svolvær	−22	+102	+35	−56	−9	+1	+69	+48	+2	+11	+14	+28	+223
Røst	+55	+38	+28	−10	−3	−8	+4	+17	−5	+12	+13	−15	+126
Bodø	−11	−25	+26	−30	+3	+7	+66	−24	−12	−6	−67	−58	−131
Hatfjelddalen	−14	+40	+55	−11	+24	+23	+73	+14	−58	−32	+15	−52	+77
Brønnø	+32	+82	+31	+5	−10	+22	+16	+15	−42	−11	+37	−24	+175
Bessaker (Roan)	+16	+74	+33	−4	+24	+23	+22	−14	−63	−11	+46	+1	+147
Skei (Overhallen)	+35	+38	+88	−11	+2	−9	+27	−13	−80	−7	−5	−17	+48
Kjevli (Snaasen)	−36	−5	+5	−21	+3	+5	+28	−59	−43	−47	−16	−23	−209
Østaas (Hegre)	−10	+15	+25	−20	+8	+43	+24	−30	−57	−68	−1	−19	−90
Trondhjem	−33	+3	+1	−29	+5	+26	+16	−29	−28	−67	+3	−49	−181
Ørlandet	+18	+17	0	−15	+13	+41	+70	−16	−27	−42	+38	−28	+69
Krokstad (Hølandet)	+8	+7	+2	−22	0	+91	+20	−33	−42	−45	−20	−21	−55
Lien (Rennebu)	−1	−10	+41	−20	−8	+84	+20	−55	—	−42	−26	−24	—
Solem (Surendal)	−18	+27	+81	−37	+5	+136	+9	−23	−62	−86	−24	−29	−21

Forts. Tabel IV. **Avvikelser fra den normale regnhøide i millimeter.**

1920	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar
Kr.sund N.	−27	+24	+39	−24	+3	+68	—	—	—	—	—	—	—
Øvre Nisja (Sundalen)	−31	−10	+52	−27	−9	+37	+9	−4	−32	−40	−43	−46	−144
Aandalsnes (Romsdalen)	+30	+96	+70	−34	+10	+58	+25	−4	−78	−92	−40	−38	+3
Ørstevik (Ørsten)	+24	+136	+140	−43	+40	+36	+34	−39	−130	−186	+39	−68	−17
Skaare (Opstryn)	−52	+50	+63	−43	−22	+6	+11	+7	−91	−112	+36	−81	−228
Florø	−4	+143	+134	+26	+24	+9	+113	−91	−106	−226	+59	−81	0
Indre Holmedal	−24	+204	+160	+4	+25	−10	+66	−78	−118	−197	+162	−120	+74
Balestrand (Sogn)	+8	+199	+157	−19	−3	−17	+51	−60	−103	−210	+144	−139	+8
Lærdal	−9	+17	+21	−3	−16	−8	+28	+34	−21	−44	+46	−33	+12
Stondalen (Aurland)	+5	+104	+23	−6	+4	+27	+33	+34	−19	−67	+68	−46	+160
Raundalen (Voss)	−11	+161	+113	+12	+50	+6	+48	−59	−86	−139	+141	−77	+159
Espeland (Granvin)	+74	+218	+103	−4	+90	+12	+74	−32	−74	−149	+143	−118	+337
Oppeim (Voss)	+24	+157	+131	−3	+48	+1	+50	64	−67	−148	+126	−89	+166
Bergen	+199	+242	+224	+61	+86	+44	+184	−89	−55	−213	+128	−76	+735
Aakre (Fuse)	+87	+164	+172	+28	+61	+13	+100	−73	−39	−165	+42	−84	+306
Ullensvang	+53	+333	+196	+7	+38	+29	+66	+3	−31	−140	+178	−91	+641
Suldal (Prestegaarden)	+44	+228	+114	+12	+89	+17	+65	−48	−19	−173	+77	−113	+293
Skudenes	+72	+42	+22	+33	+31	−5	+120	−61	+13	−134	−49	−55	+29
Stavanger	+70	+69	+48	+36	+34	+44	+107	−7	+26	−121	−30	−67	+209
Varhaug (Jæderen)	+120	+59	+28	+26	+8	+6	+97	−26	+21	−148	−71	−61	+59
Egersund	+145	+58	+58	+35	+22	+7	+102	−42	+12	−174	−73	−42	+108
Skreaa (Øvre Siredal)	+152	+179	+247	+116	+142	+12	+175	−24	+47	−209	+30	−89	+778
Bjelland	+110	+42	+51	+97	+47	−23	+107	+17	+13	−127	−13	−16	+305

Forts. Tabel IV. **Avvikelser fra den normale regnhøide i millimeter.**

1920	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar
Mandal	+122	+21	+38	+75	+34	−40	+65	+75	−21	−116	−60	+13	+206
Oksø	+78	+10	−1	+16	+20	−35	+71	−9	−14	−101	−83	−50	−98
Austad (Sætersdalen)	+10	−20	+31	+67	+43	−37	+138	+2	+51	−110	+7	−77	+105
Mykland (Nedenes)	+106	+12	+17	+100	+22	−35	+110	−25	+6	−102	−20	−4	+187
Tvedestrand	+113	−8	+2	+85	+22	−37	+124	−71	−6	−122	−59	+11	+54
Eikeland (Gjerstad)	+113	−1	+10	+70	+19	−40	+64	−39	−14	−143	−58	−19	−38
Dalen	+82	+17	+46	+70	+20	−37	+79	−1	+23	−100	−26	−20	+153
Rauland	+56	+30	+75	+24	+11	−13	+52	−25	+20	−82	−21	−13	+114
Vestfjorddalen	+32	−6	+10	+8	+9	−27	+14	+42	+20	−83	−33	−20	−34
Løvheim (Hjartdal)	+77	−3	−11	+19	−8	−45	+36	+23	−6	−121	−47	−31	−117
Ulefoss	+79	+10	+7	+47	+4	−22	+37	+14	+15	−123	−44	−34	−10
Løveid	+75	+3	+10	+58	+23	−34	+62	+7	+28	−98	−44	−39	+51
Færder	+101	+30	+15	+55	+23	−1	+95	−1	+62	−87	−26	−17	+249
Ramnes (Jarlsberg)	+113	+47	+9	+114	+30	−11	+72	+12	+38	−105	−46	−27	+246
Holmestrand	+88	+21	−8	+94	+24	−19	+68	−5	+34	−105	−49	−44	+99
Evju (Sandsvær)	+52	+9	−6	+68	+16	−39	+17	+26	+18	−89	−37	−35	0
Veggli (Numedal)	+49	+4	+6	+38	+2	−37	+58	+39	+5	−80	−34	−23	+27
Nygaard, (Hol, Hallingdal)	+67	+92	+42	−11	+34	−6	+35	+13	+17	−59	−18	−24	+182
Aal (Hallingdal)	30	+4	+12	+10	+7	−17	+27	+27	+13	−47	−20	−5	+41
Nes (Halingdal)	+30	+10	0	+9	+12	−20	+25	+18	+18	−30	−19	+2	+55
Stein (Ringerike)	+47	+3	−5	+38	+49	−7	+4	+13	+27	−53	−20	−21	+75
Skinnerviken (Toten)	+46	+22	−24	+68	+22	−8	−5	+59	+35	−70	−34	−24	+87

Forts. Tabel IV. **Avvikelser fra den normale regnhøide i millimeter.**

1920	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar
Granheim (Vestre Slidre)	+55	+26	+23	+25	+29	−15	+51	+82	+35	−50	−13	−2	+246
Vang (Valdres)	+21	+26	+4	+10	−12	−21	+13	+33	+10	−46	−5	−10	+23
Austin (Skjaak)	−11	+19	+15	−2	−7	+2	+20	+15	−6	−26	+2	−13	+8
Dovre	−10	+1	+25	−4	+1	+7	+4	+3	+10	−27	−17	−13	−26
Solhjem (Ringebu)	+19	+14	+14	+24	+2	−17	−10	—	—	—	—	—	—
Lillehammer	+17	+12	−3	+29	+28	+3	0	+22	+48	−62	−32	−26	+36
Hamar	—	—	—	—	—	—	+33	+37	+26	−50	−23	−20	—
Rena	+36	+22	−8	+54	+37	−12	+38	+59	+46	−72	−24	−30	+146
Ytre Rendalen	+29	−3	−10	+10	+24	+1	+27	+29	+39	−39	−15	−11	+81
Tønset	+15	+2	+13	+4	+5	+23	+17	−15	+16	−22	−9	−14	+35
Kongens Grube	−3	+11	+4	+2	+3	+18	+24	−44	−15	−27	−12	+5	−34
Røros	+1	+1	+6	−1	0	+10	+9	−31	−21	−26	−20	−19	−91
Sanden (Trysil)	+30	+7	+11	+65	+28	−38	+26	+11	+13	−81	−23	−20	+29
Aabogen	+29	+16	+9	+64	+25	−9	—	—	—	—	—	—	—
Skogly (Nordre Odalen)	+52	+19	+14	+86	+18	−21	+59	+62	+30	−78	−38	−33	+170
Ullensaker	+50	+12	+3	+86	+36	+1	+41	+22	+32	−81	−39	−38	+125
Bjørnholt (Aker)	+102	+50	+31	+100	+49	−16	+14	0	+32	−125	−74	−45	+118
Kristiania	+76	+19	+31	+80	+40	+4	+38	0	+13	−64	−31	−18	+188
Aas	+58	+21	+25	+106	+28	+24	+73	+14	+39	−83	−35	−23	+247
Moss	+90	+31	+6	+85	+15	+1	+84	+5	+72	−93	−40	−38	+218
Ørje (Ømark)	+49	+7	+18	+88	+27	−5	+82	0	+21	−82	−27	−31	+147
Fredrikshald	+105	+29	+30	+88	+29	−22	+84	−1	+40	−80	−18	−37	+247

Tabel V.

Station	Høide over havet	Aarets høieste temperatur	Iagttat	Aarets laveste temperatur	Iagttat	Aarlig amplitude
Siĉĉajavre (Kautokeino)	ca. 380^{m}			— 36.5°C.	21 januar	
Karasjok	128	29.2 ° C.	22 juni	— 37.8	21 december	67.0 ° C.
Elvenes (Sydvaranger)	7	27.9	23 —	— 25.1	22 —	53.0
Vardø	6	19.4	24 —	— 19.8	31 januar	39.2
Mehavn	4	21.7	22 —	— 20.5	31 —	42.2
Gjesvær	5	22.7	7 juli	— 16.9	1 februar	39.6
Alten	7	27.0	22 juni	— 25.3	22 december	52.3
Tromsø	38	22.4	21 —	— 12.2	31 januar	34.6
Andenes	5	19.4	21 —	— 8.0	21 —	27.4
Svolvær	1	23.2	21 —	— 8.0	15 —	31.2
Røst	2	18.0	8 juli	— 5.0	13 —	23 0
Skomvær	17	16.9	6 —	— 5.0	15 —	21.9
Bodø	17	23.8	21 juni	— 13.0	1 februar	36.8
Hatfjelddalen	222	27.9	10 juli	— 33.5	31 december	61.4
Brønnø	4	25.8	21 juni	— 7.8	29 januar	33.6
Nordøerne	31	20.0	10 juli	— 7.2	30 december	27.2
Stenkjær	5	31.2	8 —	— 19.7	23 januar	50.9
Trondhjem	34	30.0	10 —	— 9.7	3 —	39.7
Øvre Nisja (Sundalen	200	26.3	9 —	— 14.7	3 —	41.0
Ona	9	22.0	20 juni	— 3.2	11 —	25.2
Molde	16	26.0	9 juli	— 6.8	3 —	32.8
Opstryn (Nordfjord)	205	26.2	5 —	— 9.5	13 december	35.7
Florø	2	23.8	5 —	— 7.6	17 —	31.4
Balestrand (Sogn)	27	25.0	18 juni	— 7.0	16 januar	32.0
Lyster Sanatorium	502	20.0	19 —	— 12.0	11 —	32.0
Ljøsne	107	27.0	19 —	— 11.5	4 —	38.5
Lærdal	2	25.2	5 juli	— 13.0	16 —	38.2
Stondal	657	20.7	19 juni	— 19.7	11 —	40.4
Hellisø	19	22.3	8 juli	— 3.2	11 —	25.5

Forts. Tabel V.

Station	Høide over havet	Aarets høieste temperatur	Iagttat	Aarets laveste temperatur	Iagttat	Aarlig amplitude
Bergen	ca. 20m	25.3 ° C.	8 juli	— 8.4°C.	11 januar	33.7 ° C.
Søfteland	54	25.3	9 —	— 15.8	11 —	41.1
Finse	1224	13.4	18 juni	— 23.5	16 februar	36.9
Granvin	345	24.7	19 —	— 18.7	11 januar	43.4
Ullensvang	53	24.1	14 —	— 9.0	11 —	33.1
Utsire	50	19.0	9 juli	— 5.4	13 december	24.4
Skudenes	1	23.2	15 juni	— 6.6	11 januar	29.8
Kvassheim	7	21.7	8 juli	— 6.6	5 —	28.3
Mandal	1	24.2	14 juni	— 12.8	15 —	37.0
Oksø	8	22.0	4 juli	— 8.0	4 —	30.0
Austad	240	29.5	14 juni	— 20.9	6 —	50.4
Mykland	280	25.3	17 —	— 15.5	12 —	40.8
Dalen	102	28.0	14 —	— 16.3	6 —	44.3
Ulefoss	28	22.4	14 —	— 20.1	11 —	42.5
Færder	9	23.6	18 —	— 8.5	12 —	32.1
Veggli (Numedal)	203	26.0	17 —	— 24.7	11 —	50.7
Nes (Hallingdal)	163	28.0	14 —	— 30.9	11 —	58.9
Granheim (Vestre Slidre)	391	24.4	13 —	— 29,1	4 —	53.5
Dovre	642	22.3	19 —	— 19.4	11 —	41.7
Vinstra (Nordre Fron)	243	26.0	19 —	— 28.9	11 —	54.9
Lillehammer	189	26.2	19 —	— 20.4	12 —	46.6
Mesnalien	571	23.0	19 —	— 17.6	11 —	40.6
Kutjern (Brandbu)	494	24.4	14 —	— 21.1	1 —	45.5
Rena	224	26.5	19 —	— 32.1	11 —	57.6
Tønset	490	25.5	19 —	— 34.0	11 —	59.5
Kongens Grube	856	19.9	10 juli	— 20.2	27 november	40.1
Røros	627	23.0	20 juni	— 26.9	23 januar	49.9
Kristiania	23	29.8	17 —	— 18,8	11 —	48.6
Aas	95	28.5	17 —	— 22.7	12 —	51.2

De høieste temperaturer for Kristiania, Aas og Trondhjem er observeret med maksimumstermometer. For de øvrige stationer er opført høieste terminobservation. De laveste temperaturer er for samtlige stationer observeret med minimumstermometer.